



المعادن المصرية
MODERNE METAL





COFFRES-FORTS



Coffre Ruspina

Dimensions (HxLxP): 1500 x 800 x 650 mm
Poids 1200kg

Caractéristiques Principales:

Corps monobloc à double parois fabriqué en acier blindé, renforcé, contenant notre composite extra dur, tassé par vibration, réfractaire, anti perçage et très résistant.

Porte à double paroi en acier de haute résistance, contenant le même composite extra dur.

Porte assure une ouverture jusqu'à 90° grâce à des charnières intérieures et jusqu'à 180° grâce à des charnières extérieures.

La fermeture est assurée par une serrure de haute sécurité à clé double et différent modèles de combinaison.

Des pènes assurent le maintien de la porte verrouillée.

NB: Autres dimensions et couleurs sur commande



Coffre Carthage

Dimensions (HxLxP): 800 x 630 x 540 mm
Poids 400kg

Coffre Hanibal C3



Désignation article	Dimensions (HxLxP)	Poids
Hannibal	1350 × 700 × 550 ^{mm}	700 ^{kg}
Elissa	1200 × 600 × 450 ^{mm}	530 ^{kg}
Senda	900 × 500 × 420 ^{mm}	400 ^{kg}
Selma	550 × 450 × 400 ^{mm}	150 ^{kg}
Jawahra 1	440 × 540 × 400 ^{mm}	150 ^{kg}
Jawahra 2	370 × 490 × 350 ^{mm}	120 ^{kg}



COFFREES



Désignation article	Dimensions (HxLxP)	Poids
CM 350	250 × 350 × 210 ^{mm}	17 ^{kg}
CM 400	290 × 400 × 230 ^{mm}	21 ^{kg}
CM 430	320 × 430 × 280 ^{mm}	27 ^{kg}

Coffre Mural

Caractéristiques Principales :

Le coffre mural à clé est doté d'un corps en acier d'une épaisseur de 2,50mm, à noyer et sceller dans la maçonnerie.

Porte en acier blindé de 8mm.

La porte assure une ouverture jusqu'à 95° grâce à une charnière intérieure.

La porte se trouve dans le même plan que son cadre permettant de la dissimuler aisément sous une tapisserie, un tableau...

L'ouverture et la fermeture sont assurées par une serrure à clé de haute sécurité.

La fermeture est assurée par deux pènes de diamètre 18mm.

Le coffre est équipé d'une tablette fixe.

Le coffre est traité avec une peinture en poudre époxy cuite au four.

Deux systèmes de fermeture possibles : serrure à clé ou à combinaison 3 compteurs.

Coffre Bureautique

Caractéristiques Principales :

Le coffre bureautique à clé est doté d'un corps en acier d'une épaisseur de 2mm.

Porte en acier blindé de 8mm.

La porte assure une ouverture jusqu'à 95° grâce à une charnière intérieure.

La porte se trouve dans le même plan que son cadre permettant de la dissimuler aisément sous une tapisserie, un tableau...

L'ouverture et la fermeture sont assurées par une serrure à clé de haute sécurité.

La fermeture est assurée par deux pènes de diamètre 18mm.

Le coffre est équipé d'une tablette démontable.

Le coffre est traité avec une peinture en poudre époxy cuite au four.

Pré-perçage pour fixation au mur ou au sol.



Désignation article	Dimensions (HxLxP)	Poids
CB 350	250 × 350 × 200 ^{mm}	13 ^{kg}
CB 400	290 × 400 × 220 ^{mm}	17 ^{kg}
CB 430	320 × 430 × 250 ^{mm}	20 ^{kg}



VESTIARIRES



Vestiaire
à 2 portes
Réf: 201



Vestiaire
à 3 casiers
Réf: 103



Vestiaire
à 6 casiers
Réf 302

Caractéristiques Principales :

Corps en tôle d'acier d'une épaisseur 8/10

Porte + renfort ép 8/10

Carcasse soudée ép 8/10

Serrure cadenas ou à clé

Pieds en Tôle ép 15/10

Sabots plastiques

Couleur : RAL 7035 texturé

NB: Autres dimensions et couleurs sur commande

Référence	Dimensions (HxLxP)	Nombre de cases
101	1900 × 300 × 500 ^{mm}	1
102	1900 × 300 × 500 ^{mm}	2
103	1900 × 300 × 500 ^{mm}	3
105	1900 × 300 × 500 ^{mm}	5
201	1900 × 600 × 500 ^{mm}	2
202	1900 × 600 × 500 ^{mm}	4
203	1900 × 600 × 500 ^{mm}	6
301	1900 × 900 × 500 ^{mm}	3
302	1900 × 900 × 500 ^{mm}	6
303	1900 × 900 × 500 ^{mm}	9



ARMOIRES BLINDÉES

Armoire Blindée

Caractéristiques :

L'armoire blindée est dotée d'un corps en acier de 3 mm d'épaisseur.

Portes en acier d'épaisseur 3 mm à double parois.

Les portes sont montées sur des paumelles extérieures assurant une ouverture de 180°.

Mécanisme de serrure à pènes commandé par une poignée et condamné par serrure de précision à 7 gorges, clé à double panneton et une combinaison à 3 compteurs de 20 dents manoeuvrables par des boutons.

Le fermeture est assurée par 4 pènes de diamètre 18mm.

L'armoire est équipée de 4 tablettes réglables en hauteur.

L'armoire blindée est traitée avec une peinture en poudre époxy cuite au four.



Dimensions (HxLxP)

1900 × 1000 × 500 mm

Poids

220^{kg}

Armoire à fusil à clé



Caractéristiques :

Corps en acier d'une épaisseur 2,50mm.

Porte à double parois, en acier blindée d'épaisseur 8mm et d'épaisseur totale 58mm.

La porte assure une ouverture jusqu'à 95° grâce à des charnières intérieures.

Mécanisme de serrure à pènes (18mm) sur le devant, haut et bas, commandé par une poignée et condamné par une serrure de précision de haute sécurité, serrure à clé, serrure à combinaison 3 compteurs ou une serrure électronique.

L'armoire à fusil est équipée de 3 tablettes fixes, d'un emplacement pour 2 fusils et d'un trésor de sécurité.

L'armoire à fusil est traitée avec une peinture en poudre époxy cuite au four.

Pré-perçage pour fixation au mur.

Dimensions (HxLxP)

1650 × 450 × 350 mm

Poids

160^{kg}



ARMOIRES DE RANGEMENT

Armoires métalliques à 2 portes



Caractéristiques Principales:

Poignée encastrable RONIS ou crémone
4 étagères réglables Épaisseur de tôle 10/10
Épaisseur portes 12/10
Couleur std RAL 7035 texturé
Dimensions (HxLxP): 1980 x 950 x 390 mm
Référence: 2000



Caractéristiques Principales:

Poignée encastrable RONIS ou crémone
2 étagères réglables épaisseur de tôle 10/10
Épaisseur portes 12/10
Couleur std RAL 7035 texturé
Dimensions (HxLxP): 1100 x 900 x 390 mm
Référence: 1100

Armoires métalliques de porte documents

Caractéristiques principales :

Épaisseur de tôle 10/10, couleur std RAL 7035 texturé



Porte classeur à 4 tiroires

Dimensions (HxLxP):
1327x420x570 mm



Porte classeur à 3 tiroires

Dimensions (HxLxP):
1040x420x570 mm



Porte classeur à 2 tiroires

Dimensions (HxLxP):
738x420x570 mm



ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Établi d'atelier

Caractéristiques Principales :

Structure tubulaire robuste

Dessus en bois massif ép 40 mm

Bloc de 3 tiroires égaux: Dimension 490 x 560 x 180 mm


Bloc porte avec une étagère intermédiaire fixe:

Dimension 490 x 560 x 540 mm

Embouts anti dérapant

Couleurs aux choix

Dimension (HxLxP): 840 x 2000 x 700 mm



Servante métallique

Caractéristiques Principales :

Porte document

Poignée en tube en aluminium

Carcasse soudée en tôle ép 12/10

2 roues pivotantes diamètre 125

2 roues fixes diamètre 125

Serrure de fermeture centrale

Dimension (HxLxP): 1006 x 709 x 500 mm

Chariot à plateau



Armoire informatique

Sur mesure



Point Qualité

Sur mesure





Dimensions sur commande

Les mezzanines de stockage et mezzanines industrielles vous permettent de:

1. Doubler ou tripler la superficie de vos bâtiments
2. Utiliser au mieux les surfaces de travail
3. Stockage et d'exploiter la hauteur perdue de vos bâtiments



Dimensions sur commande

Les cloisons grillagées présentent l'avantage de délimiter vos espaces sans nuire à la visibilité et sans altérer l'éclairage, l'aération, le chauffage ou le réseau électrique. Autant de contraintes à gérer en moins.

MEZZANINES

CLOISONS GRILLAGÉES

PRÉSENTOIRS PERSONNALISÉS



NB: Dimensions adaptables selon les besoins du client après étude

CATALOGUE

CONSTRUCTION METALLIQUE

Coffres-forts

Coffres

Vestiaires métalliques

Armoires Blindées

Armoires de rangement

Équipements industriels



E-mail:
commercial@modernemetalint.com



Téléphone:
(216) 96 415 200 / 73 422 018



Adresse:
Route Sousse Mahdia, Massejed Issa 5042, Monastir



Site web:
modernemetalint.com

